

UBND QUẬN THANH XUÂN
TRUNG TÂM Y TẾ

Số: /TTYT-KSBT
V/v thực hiện truyền thông trong chiến
dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống
dịch Sởi năm 2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận;
- UBND 11 phường;

Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 30/9/2024 của UBND quận Thanh Xuân về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2024, để tổ chức chiến dịch đảm bảo mục tiêu đề ra, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đề nghị các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền cho chiến dịch, cụ thể như sau:

1. Về nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng, đối tượng, mục tiêu của việc tiêm vắc xin phòng bệnh sởi (*phụ lục 1, 2*).
- Thông tin về vắc xin sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng phòng chống dịch Sởi năm 2024 (*phụ lục 3*).

2. Hình thức tuyên truyền: Qua hệ thống loa truyền thanh phường, bản tin của các trường học; qua tin nhắn Zalo, trang web của các đơn vị, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng...

Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các phường quan tâm chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền góp phần vào thành công của chiến dịch tiêm vắc xin sởi trên địa bàn quận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND quận (để báo cáo);
- Lưu: VT, K.KSBT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Hải

ĐĂNG TẢI TRỰC TUYẾN

Tài liệu truyền thông chiến dịch tiêm chủng vắc xin PC D Sởi năm 2024

Tài liệu tham khảo: Các đơn vị chủ động truyền thông tại cơ sở.

1. Các Áp phích về chiến dịch tiêm vắc xin PCD Sởi.
2. Các tờ rơi về chiến dịch tiêm vắc xin PCD Sởi
3. Các Video về chiến dịch tiêm vắc xin PCD Sởi
4. Bài phát thanh về chiến dịch tiêm vắc xin PCD Sởi

Tài liệu truyền thông chiến dịch tiêm vắc xin PCD Sởi 2024 đăng tải tại đường link (hoặc quét mã QR):



https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1iTT5BPZOE9NRALNt_3vETCqWKkiy7mkZ

CÁC NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin PC dịch Sởi tại Hà Nội năm 2024

I. Thông điệp bằng zôn, khẩu hiệu: *Dùng cho cổ động trực quan*

- Tiêm vắc xin là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh Sởi-Rubella.
- Để phòng bệnh sởi, hãy đưa trẻ đi tiêm vắc xin ngay khi trẻ đủ 9 tháng tuổi và mũi 2 trước khi trẻ đủ 2 tuổi.
- Tất cả trẻ em từ 1-5 tuổi trên toàn thành phố chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin sởi sẽ được tiêm bổ sung 1 mũi vắc xin phòng bệnh Sởi-Rubella.
- Hãy đưa trẻ từ 1- 5 tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin sởi đi tiêm vắc xin phòng bệnh sởi-rubella tại các trường mầm non, mẫu giáo, Trạm Y tế.

II. Bài tuyên truyền về bệnh Sởi, cách phòng chống và chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi tại Hà Nội năm 2024.

(Bài phát thanh).

Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút sởi gây ra, là nguyên nhân quan trọng gây tử vong ở trẻ em trên toàn cầu mặc dù đã có vắc xin phòng bệnh an toàn và hiệu quả. Bệnh rất dễ lây và có khả năng gây dịch lớn. Người mắc bệnh chủ yếu là trẻ em chưa tiêm chủng, hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ vắc xin phòng bệnh sởi.

Bệnh lây qua đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp hoặc qua các đồ vật mới bị nhiễm các dịch tiết từ đường hô hấp của người mắc bệnh. Bệnh có biểu hiện đặc trưng là sốt, viêm long đường hô hấp, viêm kết mạc và phát ban; có thể dẫn đến nhiều biến chứng như viêm phổi, viêm não, viêm tai giữa, viêm loét giác mạc, tiêu chảy....

Người chưa tiêm vắc xin phòng bệnh sởi hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ có nguy cơ cao mắc bệnh.

Để chủ động phòng chống bệnh sởi ngành Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp sau:

1. Hãy đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng bệnh sởi ngay khi trẻ đủ 9 tháng tuổi và tiêm nhắc lại mũi 2 vắc xin phối hợp Sởi-Rubella khi trẻ đủ 18-23 tháng tuổi trong Tiêm chủng mở rộng và trong chiến dịch tiêm chủng do địa phương tổ chức.

2. Kiểm tra tình trạng tiêm chủng của trẻ, nếu trẻ chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng bệnh sởi, hãy thông báo cho Nhà trường, Trạm Y tế, Tổ dân phố để được bố trí tiêm vắc xin phòng bệnh sởi.

3. Thường xuyên vệ sinh các nhân, vệ sinh mũi, họng, mắt hàng ngày cho trẻ. Với người lớn trước khi tiếp xúc với trẻ cần vệ sinh bàn tay, thay quần áo...

4. Nơi ở phải được thông thoáng, lưu thông không khí như: mở cửa sổ thường xuyên, có ánh nắng mặt trời chiếu vào, bật quạt để thông thoáng khí...

5. Khi phát hiện trường hợp có triệu chứng như sốt, phát ban, chảy nước mũi,... gia đình phải thông báo ngay đến Trạm y tế xã, phường; các cơ sở y tế để được tư vấn, xử trí, điều trị, cách ly kịp thời.

6. Ăn uống đầy đủ chất, dinh dưỡng hợp lý.

THÔNG TIN CƠ BẢN

Về vắc xin sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng PC dịch Sởi năm 2024

- **Tên vắc xin:** Vắc xin sởi - rubella (MRVAC)
- **Nhà sản xuất:** Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế.
- **Thông tin cơ bản:**

Vắc xin sởi - rubella (MRVAC) là một loại vắc xin phối hợp gồm 2 kháng nguyên sống, giảm độc lực sởi và rubella để phòng bệnh sởi và bệnh rubella. Vắc xin được trình bày ở dạng đông khô, màu trắng đục được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại đạt các tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới về vắc xin phối hợp Sởi - Rubella tiêm. Vắc xin Sởi - Rubella được chỉ định để gây miễn dịch chủ động phòng bệnh Sởi và phòng bệnh Rubella cho đối tượng từ 12 tháng tuổi trở lên

Vắc xin Sởi - Rubella không nên tiêm trong các trường hợp đang sốt cao, dị ứng, động kinh, co giật hoặc đang trong quá trình điều trị thuốc ảnh hưởng đến hệ miễn dịch.

Những phản ứng phụ có thể gặp là đau, sưng và ban đỏ tại nơi tiêm. Phản ứng này thường là nhẹ và sẽ hết sau khi tiêm 1 - 4 ngày; Những phản ứng toàn thân như sốt, mệt mỏi, khó chịu, ho quấy khóc, đau họng, sổ mũi, tiêu chảy cũng có thể xảy ra ở một vài trẻ em và thường kéo dài từ 1-3 ngày, tự khỏi mà không cần điều trị. Rất hiếm gặp những trường hợp bị co giật, suy hô hấp, hạ huyết áp..(tỷ lệ $\leq 1.000.000$)